

通風降溫系統設備

適用於工廠、溫室、畜牧



負壓式強力排風扇系列

鋁合金扇葉 / 尼龍加纖扇葉 / SMC 風葉




- 百葉片耐寒、抗紫外線，適應各種氣候環境；百葉窗依據空氣順流原理，不耗電、無須開關，且能有效防止雨水入侵。
- 外殼採用 FRP 玻璃鋼纖維一體成型，減少金屬共鳴，質輕、絕緣、不生鏽、不老化、耐酸鹼，耐熱耐寒、耐濕、堅固、耐用、增加風機使用年限。
- 可排熱氣粉塵，空氣循環。



面板型送風扇系列

(直接式)

KFRP-40D【尺寸：40吋】



AC馬達

SMC材質
【SF5MC-376DN~507DN】
【SF5MC-336D~506D】

FRP材質
【SFRP-367DN~507DN】
【SFRP-507TT】

DC馬達

SMC材質
SF5MC-567DCN~507DCN】

FRP材質
【SFRP-367DCN~507DCN】

鍍鋅板/不銹鋼-負壓式強力排風扇系列



鍍鋅板特色

- 低噪音、耗電量少、風量大、送風遠、易安裝
- 具有一定程度的耐腐蝕

不銹鋼【QQMA-36~49】
鍍鋅板【SFG-780~1240】

不銹鋼特色

- 不鏽鋼葉片經過動平衡試驗
- 尼龍加30%玻璃纖維的推拉機鈎
- 導向桿採用304 (18/8) 不鏽鋼
- 不鏽鋼百葉，帶有自動打開裝置

循環扇

24吋循環扇
SF-24142FC
送風距離可達30M



更多商品可至官網

www.e-sf.com.tw
ISO9001:2015



LINE官網



順帆官網



FB粉絲專頁



順帆風機工業股份有限公司

SHUENN FARN VENTILATOR INDUSTRY CO.,LTD

誠信 · 創新 · 品質 · 服務

SINCE 1975

專業製造通風設備規劃、IoT設備、AI智能控制



智慧環控系統

農業溫室
畜牧環境
魚場管理

可直接升級
舊有設備

各式工業風機/工業用扇/負壓式排風扇/水冷扇/馬達
集塵砂輪機/吸塵器/集塵器/抽水機/家用排風扇
家用風扇/空氣清淨機/廢氣處理/風扇(機)零配件等

工廠

改善環境空氣品質
排出廠內熱氣粉塵
提升工作生產力

畜牧

改善環境空氣品質
提高新鮮空氣氧量
促進動物生長健康

溫室

調節空氣溫濕度
降低生菌量感染
提高農作物收成



☐ 總公司 64344雲林縣林內鄉烏麻村永安路1-12號
TEL : 05-589-6072 FAX : 05-589-6056

☐ 台中 41243台中市大里區喬城路102巷18號
TEL : 04-2282-2230 FAX : 04-2282-2482

☐ 台南 70154台南市東區東和路177巷5號
TEL : 06-209-0910 FAX : 06-209-0913

f 順帆風機的粉絲團


智慧環控系統



舊式管理與智慧管理比較

BEFORE V.S AFTER

BEFORE



1. 農民依經驗判定環境參數與設定
2. 不同設備多項操作介面分別使用
3. 只能現場操作

BEFORE



障礙發生



電話叫修



技術人員
現場查看

AFTER




- ✓ 遠端可控制
- ✓ 所有設備整合於共同平台
- ✓ 數據蒐集自動計算最佳環控設定

AFTER



- ✓ 異常警示 (推撥通知)
- ✓ 主動式服務 (定期檢修)
- ✓ 緊急狀況可透過雲端
伺服操作 (ex 天災...)


智慧環控 流程圖



產品特色

系統通知


自動撥打指定電話號碼



系統可設定自動撥打電話至行動電話與市話，無須現場裝置話機。




整合台灣常用之通訊軟體LINE推撥裝置運作資訊。




手機APP支援雙系統，Android、ISO設備，可即時查看畜舍狀態，遠端及時設備控制。

1 整合場域相關設備

- 包含：
- 噴霧循環扇
 - 智慧感測禽舍系統
 - 氨氣監測
 - 水塔監測
 - 用電量檢測
 - 負壓風扇控制
 - 循環扇控制



2 參數設定規劃



可依據季節切換飼養模式。 依據動物成長天數，自動切換控制條件。

3 感測器與控制規劃設計

- 系統設計為可增減任意感測器
- 飲水量感測器
 - 濕度感測器
 - 氨氣感測器
 - 硫化氫感測器
 - 氣壓感測器
 - 溫度感測器
 - 電量感測器
- 系統設計為可增減任意控制器
- 送風扇
 - 飼料機
 - 燈光
 - 負壓風扇
 - 百葉窗
 - 噴霧機
 - 保溫燈
 - 水濺

4 服務平台功能規劃

- ✓ 設備管理 (可同時多項設備管理)
- ✓ 感測器管理 (針對各種感測器設定)
- ✓ 遠端控制 (遠端控制權限管理)
- ✓ 監視器 (可進行即時影像觀看)
- ✓ 客戶服務管理 (會員管理、訂閱制管理、數據管理)

水冷扇系列



ICF-1 [30" 鋁合金葉片]

ICF-2 [24" 塑鋼葉片]

冰晶 ICE-2 [24" 塑鋼葉片]



ICF-5 [16" 塑鋼葉片]

冰晶 ICE-5 [16" 塑鋼葉片]

冰晶 ICE-6 [16" 塑鋼葉片]



新款式再推出
加大容量版!

大坪數、大風量

30吋
水冷扇

工業吸塵器系列

乾濕兩用
吸塵器

- 吸速快、吸力強、吸口寬不易阻塞，工作效率高。
- 噪音低，過濾袋材質堅韌細密，防止吸入灰塵外洩。
- 工業用真空吸塵馬達，壽命長，省電佳。
- 多功能配件，可吸鐵屑，砂石、油污、玻璃、木屑、鐵釘、棉屑纖維等工業雜物。

● 手動振塵功能按鈕



1200W

超強
吸力

MDS-20~30含有手動振塵功能
WDS-60無此功能



MDS-20



MDS-25



MDS-30




WDS-60

旋風式吸塵器

旋風集塵
HEPA過濾

乾濕兩用
吹塵功能

TRD-30



節能風扇 仿生自然風 DC FAN

18吋



NEW



DC立扇【GFS-18】



30吋

DC立扇【GFS-30】

遠端遙控
隨心掌控

配有磁力裝置，方便
存放於機身正面。

*壁扇無【磁吸式】遙控



DC地扇【GFT-18】



DC壁扇【GFW-18】



空氣清淨機 LSK-800

大坪數/好空氣好清新



童鎖設定

除甲醛

CADR (顆粒值)

新商品上市

無段風速·隨心所欲

永|磁|馬|達

NEW



工業移動 SQ-48 大風扇



廣角
省電
低噪音

1 **手提式送風機**
JPBS-200J/300J



用途：坑道、地下室、船艙、送風用。
可搭配尼龍伸縮軟管使用。

尺寸：8吋、12吋

2 **軸流風扇**
移動式 (可調角度) 軸流風機
SADM-24



用途：廠房悶熱排出、通風接力風扇。

尺寸：24吋、36吋

3 **軸流風扇**
軸流式風機 - 耐熱型
SV-21H~24H



用途：適用畜牧場、穀類、菸草及食品
烘乾通風。

尺寸：21吋~24吋

4 **軸流風扇**
掀開式皮帶軸流風機
SVW-14~29



用途：適用畜牧場、噴漆廠與烘乾通風。

尺寸：14吋、29吋

5 **軸流風扇**
SFB-36DCN/SFB-36
SFB-36D1/SFB-36D3



用途：廠房悶熱排出、通風接力風扇。

尺寸：36吋

6 **管道型換氣扇**
IL-402、IL-602、IL-802



用途：安置於會議室、辦公室、浴室、
洗衣間等。

7 **箱型式風機**
SBD 箱型直結式風機



用途：廣泛應用於旅館、餐廳、禮堂、
地下室、工廠、機關、學校、研
究單位等工業與民用建築內通風
換氣。

8 **抽油煙專用風機**
SOMV中後壓後傾葉輪-皮帶式風機
低壓前傾葉輪-皮帶式風機



用途：適用於多種不同的工業用途。
空調設備工程、乾燥設備循環送風及
排氣。一般通風加溫及冷卻及各種機
械之通風設備。

9 **離心風機**
KTF 皮帶透浦式風機



用途：污染設備除塵，以及輸送含有
灰塵的粉體及固體。

10 **離心風機**
KS皮帶多翼式風機



用途：空調設備工程，乾燥設備循環送
風及排氣。一般通風加溫及冷卻
及各種機械之通風設備。

11 **移動式集塵機**
SCT-1、SCT-2、SCV-3、SCU-3



用途：可收集各類加工機具所產生的粉
塵。適用於木工、紙器、鞋業、
鐵工業.....的研磨切削作業之粉
塵收集。

12 **自動砂輪機**
CTG-200 / CTG-250



特點：集塵效果佳，開啟式護蓋，
更換砂輪簡單方便，平衡校
正後研磨物件更準確精密。

工業風扇系列



【ST-18】
擺頭式【18吋】



【ST-20】
擺頭式【20吋】



【ST-24】
擺頭式【24吋】



【ST-18I~24I】
固定式【18~24吋】



【PNT-18~24】
防爆氣動【18、24吋】



【ST-24134P】
特製-標準【24吋】



【ST-2436P】
特製-雙層護網【24吋】

防爆型風扇

可應用於易燃、化學
、炮竹、高揮發性等
環境。



防爆馬達排風扇
【尺寸：18吋、24吋】



壁式氣動風扇



防爆氣動軸流風扇


尺寸：8吋~24吋

PVN8-24

工業用壁式排風扇【SF-14~24】

鐵葉型



鋁葉型



【尺寸：14吋~24吋】

家用壁式吸排風扇【SM-718~768】


塑膠扇葉-有後網 塑膠扇葉-無後網



【尺寸：10吋~16吋】

【SBC-12~16】

鋁合金扇葉



【尺寸：12吋~16吋】



360° 旋轉吊扇

【HS-360、SA-S-18】

尺寸：16吋~18吋

- 三片扇葉設計，風力柔和、舒適。
- 採用粉體塗裝，易清洗。
- 壁掛式四段三速風量開關，360度立體自動旋轉。



DC輕鋼架循環扇

SH14SD、SH14SD1

- 採用高效DC直流變頻馬達，靜音節能又環保。
- 來電操作記憶，輕巧無線遙控最便利。
- 搭配冷暖空調使用，有效降低空調壓縮機負載。
- 長時間運轉不跳機，穩定效能一級棒。